

Fibretec

Votre spécialiste

**Fibres
&
Réseaux**



Fibretec



FIBRETEC, spécialisé dans la fabrication et la distribution de jarretières fibre optique depuis 1991 vous propose notamment :

- 70 000 jarretières en stock sur plus de 700 références,
- un service d'étude pour vos prototypes,
- une fabrication rapide et soignée de vos produits sur mesure,
- un envoi à J+1 de tout le matériel en stock,
- une réponse en moins de 24H pour vos demandes de devis

Son savoir faire et sa longue expérience dans ce domaine lui ont permis de se positionner parmi les leaders Français.

FIBRETEC, c'est aussi une équipe de Techniciens et Techniciennes (habilités N1, B0,H0...) qui interviennent partout en France et à l'étranger, pour réaliser de nouvelles installations, étendre vos installations existantes ou dépanner simplement vos Clients de manière tout à fait anonyme.



Nos coordonnées : Fibretec

ZAE du clos du chêne

10 rue de Berlin

77144 Montévrain




Sommaire

- **Jarretières optiques**
pages...2 - 19
- **Tiroirs optiques**
pages...21 - 25
- **Coffrets muraux**
pages...26 - 31
- **Equipements**
pages...33 - 39
- **Accessoires**
pages...41 - 45
- **Câbles optiques**
pages...47 - 49
- **Cordons cuivre**
pages...51 - 52


Jarretières optiques duplex 2 x 2,8 mm

 Jarretières multimode
62.5/125 OM1 page.....2

 Jarretières multimode
50/125 OM2 page.....5

 Jarretières multimode
50/125 OM3 page.....8

 Jarretières multimode
50/125 OM4 page.....11

 Jarretières monomode
9125 OS1/OS2 page.....13



Jarretières optiques duplex multimode 62.5/125 OM1

Référence	Désignation
070703B01	LC/LC duplex 62.5/125 d' 1 mètre
070703B02	LC/LC duplex 62.5/125 de 2 mètres
070703B03	LC/LC duplex 62.5/125 de 3 mètres
070703B05	LC/LC duplex 62.5/125 de 5 mètres
070703B10	LC/LC duplex 62.5/125 de 10 mètres
070703B15	LC/LC duplex 62.5/125 de 15 mètres
070703B20	LC/LC duplex 62.5/125 de 20 mètres
070703B25	LC/LC duplex 62.5/125 de 25 mètres
070703B30	LC/LC duplex 62.5/125 de 30 mètres
070103B01	LC/ST duplex 62.5/125 d' 1 mètre
070103B02	LC/ST duplex 62.5/125 de 2 mètres
070103B03	LC/ST duplex 62.5/125 de 3 mètres
070103B05	LC/ST duplex 62.5/125 de 5 mètres
070103B10	LC/ST duplex 62.5/125 de 10 mètres
070103B15	LC/ST duplex 62.5/125 de 15 mètres
070103B20	LC/ST duplex 62.5/125 de 20 mètres
070103B25	LC/ST duplex 62.5/125 de 25 mètres
070103B30	LC/ST duplex 62.5/125 de 30 mètres
070203B01	LC/SC duplex 62.5/125 d' 1 mètre
070203B02	LC/SC duplex 62.5/125 de 2 mètres
070203B03	LC/SC duplex 62.5/125 de 3 mètres
070203B05	LC/SC duplex 62.5/125 de 5 mètres
070203B10	LC/SC duplex 62.5/125 de 10 mètres
070203B15	LC/SC duplex 62.5/125 de 15 mètres
070203B20	LC/SC duplex 62.5/125 de 20 mètres
070203B25	LC/SC duplex 62.5/125 de 25 mètres
070203B30	LC/SC duplex 62.5/125 de 30 mètres

Jarretières optiques duplex multimode 62.5/125 OM1

Référence	Désignation
010103B01	ST/ST duplex 62.5/125 d' 1 mètre
010103B02	ST/ST duplex 62.5/125 de 2 mètres
010103B03	ST/ST duplex 62.5/125 de 3 mètres
010103B05	ST/ST duplex 62.5/125 de 5 mètres
010103B10	ST/ST duplex 62.5/125 de 10 mètres
010103B15	ST/ST duplex 62.5/125 de 15 mètres
010103B20	ST/ST duplex 62.5/125 de 20 mètres
010103B25	ST/ST duplex 62.5/125 de 25 mètres
010103B30	ST/ST duplex 62.5/125 de 30 mètres
010203B01	ST/SC duplex 62.5/125 d' 1 mètre
010203B02	ST/SC duplex 62.5/125 de 2 mètres
010203B03	ST/SC duplex 62.5/125 de 3 mètres
010203B05	ST/SC duplex 62.5/125 de 5 mètres
010203B10	ST/SC duplex 62.5/125 de 10 mètres
010203B15	ST/SC duplex 62.5/125 de 15 mètres
010203B20	ST/SC duplex 62.5/125 de 20 mètres
010203B25	ST/SC duplex 62.5/125 de 25 mètres
010203B30	ST/SC duplex 62.5/125 de 30 mètres
020203B01	SC/SC duplex 62.5/125 d' 1 mètre
020203B02	SC/SC duplex 62.5/125 de 2 mètres
020203B03	SC/SC duplex 62.5/125 de 3 mètres
020203B05	SC/SC duplex 62.5/125 de 5 mètres
020203B10	SC/SC duplex 62.5/125 de 10 mètres
020203B15	SC/SC duplex 62.5/125 de 15 mètres
010203B20	SC/SC duplex 62.5/125 de 20 mètres
010203B25	SC/SC duplex 62.5/125 de 25 mètres
010203B30	SC/SC duplex 62.5/125 de 30 mètres

Jarretières optiques duplex multimode 62.5/125 OM1

Référence	Désignation
050503B01	MTRJ/MTRJ duplex 62.5/125 d' 1 mètre
050503B02	MTRJ/MTRJ duplex 62.5/125 de 2 mètres
050503B03	MTRJ/MTRJ duplex 62.5/125 de 3 mètres
050503B05	MTRJ/MTRJ duplex 62.5/125 de 5 mètres
050503B10	MTRJ/MTRJ duplex 62.5/125 de 10 mètres
050503B15	MTRJ/MTRJ duplex 62.5/125 de 15 mètres
050503B20	MTRJ/MTRJ duplex 62.5/125 de 20 mètres
050503B25	MTRJ/MTRJ duplex 62.5/125 de 25 mètres
050503B30	MTRJ/MTRJ duplex 62.5/125 de 30 mètres
050103B01	MTRJ/ST duplex 62.5/125 d' 1 mètre
050103B02	MTRJ/ST duplex 62.5/125 de 2 mètres
050103B03	MTRJ/ST duplex 62.5/125 de 3 mètres
050103B05	MTRJ/ST duplex 62.5/125 de 5 mètres
050103B10	MTRJ/ST duplex 62.5/125 de 10 mètres
050103B15	MTRJ/ST duplex 62.5/125 de 15 mètres
050103B20	MTRJ/ST duplex 62.5/125 de 20 mètres
050103B25	MTRJ/ST duplex 62.5/125 de 25 mètres
050103B30	MTRJ/ST duplex 62.5/125 de 30 mètres
050203B01	MTRJ/SC duplex 62.5/125 d' 1 mètre
050203B02	MTRJ/SC duplex 62.5/125 de 2 mètres
050203B03	MTRJ/SC duplex 62.5/125 de 3 mètres
050203B05	MTRJ/SC duplex 62.5/125 de 5 mètres
050203B10	MTRJ/SC duplex 62.5/125 de 10 mètres
050203B15	MTRJ/SC duplex 62.5/125 de 15 mètres
050203B20	MTRJ/SC duplex 62.5/125 de 20 mètres
050203B25	MTRJ/SC duplex 62.5/125 de 25 mètres
050203B30	MTRJ/SC duplex 62.5/125 de 30 mètres
050703B01	MTRJ/LC duplex 62.5/125 d' 1 mètre
050703B02	MTRJ/LC duplex 62.5/125 de 2 mètres
050703B03	MTRJ/LC duplex 62.5/125 de 3 mètres
050703B05	MTRJ/LC duplex 62.5/125 de 5 mètres
050703B10	MTRJ/LC duplex 62.5/125 de 10 mètres
050703B15	MTRJ/LC duplex 62.5/125 de 15 mètres
050703B20	MTRJ/LC duplex 62.5/125 de 20 mètres
050703B25	MTRJ/LC duplex 62.5/125 de 25 mètres
050703B30	MTRJ/LC duplex 62.5/125 de 30 mètres

Jarretières optiques duplex multimode 50/125 OM2

Référence	Désignation
070702B01	LC/LC duplex 50/125 OM2 d' 1 mètre
070702B02	LC/LC duplex 50/125 OM2 de 2 mètres
070702B03	LC/LC duplex 50/125 OM2 de 3 mètres
070702B05	LC/LC duplex 50/125 OM2 de 5 mètres
070702B10	LC/LC duplex 50/125 OM2 de 10 mètres
070702B15	LC/LC duplex 50/125 OM2 de 15 mètres
070702B20	LC/LC duplex 50/125 OM2 de 20 mètres
070702B25	LC/LC duplex 50/125 OM2 de 25 mètres
070702B30	LC/LC duplex 50/125 OM2 de 30 mètres
070102B01	LC/ST duplex 50/125 OM2 d' 1 mètre
070102B02	LC/ST duplex 50/125 OM2 de 2 mètres
070102B03	LC/ST duplex 50/125 OM2 de 3 mètres
070102B05	LC/ST duplex 50/125 OM2 de 5 mètres
070102B10	LC/ST duplex 50/125 OM2 de 10 mètres
070102B15	LC/ST duplex 50/125 OM2 de 15 mètres
070102B20	LC/ST duplex 50/125 OM2 de 20 mètres
070102B25	LC/ST duplex 50/125 OM2 de 25 mètres
070102B30	LC/ST duplex 50/125 OM2 de 30 mètres
070202B01	LC/SC duplex 50/125 OM2 d' 1 mètre
070202B02	LC/SC duplex 50/125 OM2 de 2 mètres
070202B03	LC/SC duplex 50/125 OM2 de 3 mètres
070202B05	LC/SC duplex 50/125 OM2 de 5 mètres
070202B10	LC/SC duplex 50/125 OM2 de 10 mètres
070202B15	LC/SC duplex 50/125 OM2 de 15 mètres
070202B20	LC/SC duplex 50/125 OM2 de 20 mètres
070202B25	LC/SC duplex 50/125 OM2 de 25 mètres
070202B30	LC/SC duplex 50/125 OM2 de 30 mètres

Jarretières optiques duplex multimode 50/125 OM2

Référence	Désignation
010102B01	ST/ST duplex 50/125 OM2 d' 1 mètre
010102B02	ST/ST duplex 50/125 OM2 de 2 mètres
010102B03	ST/ST duplex 50/125 OM2 de 3 mètres
010102B05	ST/ST duplex 50/125 OM2 de 5 mètres
010102B10	ST/ST duplex 50/125 OM2 de 10 mètres
010102B15	ST/ST duplex 50/125 OM2 de 15 mètres
010102B20	ST/ST duplex 50/125 OM2 de 20 mètres
010102B25	ST/ST duplex 50/125 OM2 de 25 mètres
010102B30	ST/ST duplex 50/125 OM2 de 30 mètres
010202B01	ST/SC duplex 50/125 OM2 d' 1 mètre
010202B02	ST/SC duplex 50/125 OM2 de 2 mètres
010202B03	ST/SC duplex 50/125 OM2 de 3 mètres
010202B05	ST/SC duplex 50/125 OM2 de 5 mètres
010202B10	ST/SC duplex 50/125 OM2 de 10 mètres
010202B15	ST/SC duplex 50/125 OM2 de 15 mètres
010202B20	ST/SC duplex 50/125 OM2 de 20 mètres
010202B25	ST/SC duplex 50/125 OM2 de 25 mètres
010202B30	ST/SC duplex 50/125 OM2 de 30 mètres
020202B01	SC/SC duplex 50/125 OM2 d' 1 mètre
020202B02	SC/SC duplex 50/125 OM2 de 2 mètres
020202B03	SC/SC duplex 50/125 OM2 de 3 mètres
020202B05	SC/SC duplex 50/125 OM2 de 5 mètres
020202B10	SC/SC duplex 50/125 OM2 de 10 mètres
020202B15	SC/SC duplex 50/125 OM2 de 15 mètres
010202B20	SC/SC duplex 50/125 OM2 de 20 mètres
010202B25	SC/SC duplex 50/125 OM2 de 25 mètres
010202B30	SC/SC duplex 50/125 OM2 de 30 mètres

Jarretières optiques duplex multimode 50/125 OM2

Référence	Désignation
050502B01	MTRJ/MTRJ duplex 50/125 OM2 d' 1 mètre
050502B02	MTRJ/MTRJ duplex 50/125 OM2 de 2 mètres
050502B03	MTRJ/MTRJ duplex 50/125 OM2 de 3 mètres
050502B05	MTRJ/MTRJ duplex 50/125 OM2 de 5 mètres
050502B10	MTRJ/MTRJ duplex 50/125 OM2 de 10 mètres
050502B15	MTRJ/MTRJ duplex 50/125 OM2 de 15 mètres
050502B20	MTRJ/MTRJ duplex 50/125 OM2 de 20 mètres
050502B25	MTRJ/MTRJ duplex 50/125 OM2 de 25 mètres
050502B30	MTRJ/MTRJ duplex 50/125 OM2 de 30 mètres
050102B01	MTRJ/ST duplex 50/125 OM2 d' 1 mètre
050102B02	MTRJ/ST duplex 50/125 OM2 de 2 mètres
050102B03	MTRJ/ST duplex 50/125 OM2 de 3 mètres
050102B05	MTRJ/ST duplex 50/125 OM2 de 5 mètres
050102B10	MTRJ/ST duplex 50/125 OM2 de 10 mètres
050102B15	MTRJ/ST duplex 50/125 OM2 de 15 mètres
050102B20	MTRJ/ST duplex 50/125 OM2 de 20 mètres
050102B25	MTRJ/ST duplex 50/125 OM2 de 25 mètres
050102B30	MTRJ/ST duplex 50/125 OM2 de 30 mètres
050202B01	MTRJ/SC duplex 50/125 OM2 d' 1 mètre
050202B02	MTRJ/SC duplex 50/125 OM2 de 2 mètres
050202B03	MTRJ/SC duplex 50/125 OM2 de 3 mètres
050202B05	MTRJ/SC duplex 50/125 OM2 de 5 mètres
050202B10	MTRJ/SC duplex 50/125 OM2 de 10 mètres
050202B15	MTRJ/SC duplex 50/125 OM2 de 15 mètres
050202B20	MTRJ/SC duplex 50/125 OM2 de 20 mètres
050202B25	MTRJ/SC duplex 50/125 OM2 de 25 mètres
050202B30	MTRJ/SC duplex 50/125 OM2 de 30 mètres
050702B01	MTRJ/LC duplex 50/125 OM2 d' 1 mètre
050702B02	MTRJ/LC duplex 50/125 OM2 de 2 mètres
050702B03	MTRJ/LC duplex 50/125 OM2 de 3 mètres
050702B05	MTRJ/LC duplex 50/125 OM2 de 5 mètres
050702B10	MTRJ/LC duplex 50/125 OM2 de 10 mètres
050702B15	MTRJ/LC duplex 50/125 OM2 de 15 mètres
050702B20	MTRJ/LC duplex 50/125 OM2 de 20 mètres
050702B25	MTRJ/LC duplex 50/125 OM2 de 25 mètres
050702B30	MTRJ/LC duplex 50/125 OM2 de 30 mètres

Jarretières optiques duplex multimode 50/125 OM3

Référence	Désignation
070704B01	LC/LC duplex 50/125 OM3 d' 1 mètre
070704B02	LC/LC duplex 50/125 OM3 de 2 mètres
070704B03	LC/LC duplex 50/125 OM3 de 3 mètres
070704B05	LC/LC duplex 50/125 OM3 de 5 mètres
070704B10	LC/LC duplex 50/125 OM3 de 10 mètres
070704B15	LC/LC duplex 50/125 OM3 de 15 mètres
070704B20	LC/LC duplex 50/125 OM3 de 20 mètres
070704B25	LC/LC duplex 50/125 OM3 de 25 mètres
070704B30	LC/LC duplex 50/125 OM3 de 30 mètres
070104B01	LC/ST duplex 50/125 OM3 d' 1 mètre
070104B02	LC/ST duplex 50/125 OM3 de 2 mètres
070104B03	LC/ST duplex 50/125 OM3 de 3 mètres
070104B05	LC/ST duplex 50/125 OM3 de 5 mètres
070104B10	LC/ST duplex 50/125 OM3 de 10 mètres
070104B15	LC/ST duplex 50/125 OM3 de 15 mètres
070104B20	LC/ST duplex 50/125 OM3 de 20 mètres
070104B25	LC/ST duplex 50/125 OM3 de 25 mètres
070104B30	LC/ST duplex 50/125 OM3 de 30 mètres
070204B01	LC/SC duplex 50/125 OM3 d' 1 mètre
070204B02	LC/SC duplex 50/125 OM3 de 2 mètres
070204B03	LC/SC duplex 50/125 OM3 de 3 mètres
070204B05	LC/SC duplex 50/125 OM3 de 5 mètres
070204B10	LC/SC duplex 50/125 OM3 de 10 mètres
070204B15	LC/SC duplex 50/125 OM3 de 15 mètres
070204B20	LC/SC duplex 50/125 OM3 de 20 mètres
070204B25	LC/SC duplex 50/125 OM3 de 25 mètres
070204B30	LC/SC duplex 50/125 OM3 de 30 mètres

Jarretières optiques duplex multimode 50/125 OM3

Référence	Désignation
010104B01	ST/ST duplex 50/125 OM3 d' 1 mètre
010104B02	ST/ST duplex 50/125 OM3 de 2 mètres
010104B03	ST/ST duplex 50/125 OM3 de 3 mètres
010104B05	ST/ST duplex 50/125 OM3 de 5 mètres
010104B10	ST/ST duplex 50/125 OM3 de 10 mètres
010104B15	ST/ST duplex 50/125 OM3 de 15 mètres
010104B20	ST/ST duplex 50/125 OM3 de 20 mètres
010104B25	ST/ST duplex 50/125 OM3 de 25 mètres
010104B30	ST/ST duplex 50/125 OM3 de 30 mètres
010204B01	ST/SC duplex 50/125 OM3 d' 1 mètre
010204B02	ST/SC duplex 50/125 OM3 de 2 mètres
010204B03	ST/SC duplex 50/125 OM3 de 3 mètres
010204B05	ST/SC duplex 50/125 OM3 de 5 mètres
010204B10	ST/SC duplex 50/125 OM3 de 10 mètres
010204B15	ST/SC duplex 50/125 OM3 de 15 mètres
010204B20	ST/SC duplex 50/125 OM3 de 20 mètres
010204B25	ST/SC duplex 50/125 OM3 de 25 mètres
010204B30	ST/SC duplex 50/125 OM3 de 30 mètres
020204B01	SC/SC duplex 50/125 OM3 d' 1 mètre
020204B02	SC/SC duplex 50/125 OM3 de 2 mètres
020204B03	SC/SC duplex 50/125 OM3 de 3 mètres
020204B05	SC/SC duplex 50/125 OM3 de 5 mètres
020204B10	SC/SC duplex 50/125 OM3 de 10 mètres
020204B15	SC/SC duplex 50/125 OM3 de 15 mètres
020204B20	SC/SC duplex 50/125 OM3 de 20 mètres
020204B25	SC/SC duplex 50/125 OM3 de 25 mètres
020204B30	SC/SC duplex 50/125 OM3 de 30 mètres

Jarretières optiques duplex multimode 50/125 OM3

Référence	Désignation
050504B01	MTRJ/MTRJ duplex 50/125 OM3 d' 1 mètre
050504B02	MTRJ/MTRJ duplex 50/125 OM3 de 2 mètres
050504B03	MTRJ/MTRJ duplex 50/125 OM3 de 3 mètres
050504B05	MTRJ/MTRJ duplex 50/125 OM3 de 5 mètres
050504B10	MTRJ/MTRJ duplex 50/125 OM3 de 10 mètres
050504B15	MTRJ/MTRJ duplex 50/125 OM3 de 15 mètres
050504B20	MTRJ/MTRJ duplex 50/125 OM3 de 20 mètres
050504B25	MTRJ/MTRJ duplex 50/125 OM3 de 25 mètres
050504B30	MTRJ/MTRJ duplex 50/125 OM3 de 30 mètres
050104B01	MTRJ/ST duplex 50/125 OM3 d' 1 mètre
050104B02	MTRJ/ST duplex 50/125 OM3 de 2 mètres
050104B03	MTRJ/ST duplex 50/125 OM3 de 3 mètres
050104B05	MTRJ/ST duplex 50/125 OM3 de 5 mètres
050104B10	MTRJ/ST duplex 50/125 OM3 de 10 mètres
050104B15	MTRJ/ST duplex 50/125 OM3 de 15 mètres
050104B20	MTRJ/ST duplex 50/125 OM3 de 20 mètres
050104B25	MTRJ/ST duplex 50/125 OM3 de 25 mètres
050104B30	MTRJ/ST duplex 50/125 OM3 de 30 mètres
050204B01	MTRJ/SC duplex 50/125 OM3 d' 1 mètre
050204B02	MTRJ/SC duplex 50/125 OM3 de 2 mètres
050204B03	MTRJ/SC duplex 50/125 OM3 de 3 mètres
050204B05	MTRJ/SC duplex 50/125 OM3 de 5 mètres
050204B10	MTRJ/SC duplex 50/125 OM3 de 10 mètres
050204B15	MTRJ/SC duplex 50/125 OM3 de 15 mètres
050204B20	MTRJ/SC duplex 50/125 OM3 de 20 mètres
050204B25	MTRJ/SC duplex 50/125 OM3 de 25 mètres
050204B30	MTRJ/SC duplex 50/125 OM3 de 30 mètres
050704B01	MTRJ/LC duplex 50/125 OM3 d' 1 mètre
050704B02	MTRJ/LC duplex 50/125 OM3 de 2 mètres
050704B03	MTRJ/LC duplex 50/125 OM3 de 3 mètres
050704B05	MTRJ/LC duplex 50/125 OM3 de 5 mètres
050704B10	MTRJ/LC duplex 50/125 OM3 de 10 mètres
050704B15	MTRJ/LC duplex 50/125 OM3 de 15 mètres
050704B20	MTRJ/LC duplex 50/125 OM3 de 20 mètres
050704B25	MTRJ/LC duplex 50/125 OM3 de 25 mètres
050704B30	MTRJ/LC duplex 50/125 OM3 de 30 mètres

Jarretières optiques duplex multimode 50/125 OM4

Référence	Désignation
070705B01	LC/LC duplex 50/125 OM4 d' 1 mètre
070705B02	LC/LC duplex 50/125 OM4 de 2 mètres
070705B03	LC/LC duplex 50/125 OM4 de 3 mètres
070705B05	LC/LC duplex 50/125 OM4 de 5 mètres
070705B10	LC/LC duplex 50/125 OM4 de 10 mètres
070705B15	LC/LC duplex 50/125 OM4 de 15 mètres
070705B20	LC/LC duplex 50/125 OM4 de 20 mètres
070705B25	LC/LC duplex 50/125 OM4 de 25 mètres
070705B30	LC/LC duplex 50/125 OM4 de 30 mètres
070105B01	LC/ST duplex 50/125 OM4 d' 1 mètre
070105B02	LC/ST duplex 50/125 OM4 de 2 mètres
070105B03	LC/ST duplex 50/125 OM4 de 3 mètres
070105B05	LC/ST duplex 50/125 OM4 de 5 mètres
070105B10	LC/ST duplex 50/125 OM4 de 10 mètres
070105B15	LC/ST duplex 50/125 OM4 de 15 mètres
070105B20	LC/ST duplex 50/125 OM4 de 20 mètres
070105B25	LC/ST duplex 50/125 OM4 de 25 mètres
070105B30	LC/ST duplex 50/125 OM4 de 30 mètres
070205B01	LC/SC duplex 50/125 OM4 d' 1 mètre
070205B02	LC/SC duplex 50/125 OM4 de 2 mètres
070205B03	LC/SC duplex 50/125 OM4 de 3 mètres
070205B05	LC/SC duplex 50/125 OM4 de 5 mètres
070205B10	LC/SC duplex 50/125 OM4 de 10 mètres
070205B15	LC/SC duplex 50/125 OM4 de 15 mètres
070205B20	LC/SC duplex 50/125 OM4 de 20 mètres
070205B25	LC/SC duplex 50/125 OM4 de 25 mètres
070205B30	LC/SC duplex 50/125 OM4 de 30 mètres

Jarretières optiques duplex multimode 50/125 OM4

Référence	Désignation
010105B01	ST/ST duplex 50/125 OM4 d' 1 mètre
010105B02	ST/ST duplex 50/125 OM4 de 2 mètres
010105B03	ST/ST duplex 50/125 OM4 de 3 mètres
010105B05	ST/ST duplex 50/125 OM4 de 5 mètres
010105B10	ST/ST duplex 50/125 OM4 de 10 mètres
010105B15	ST/ST duplex 50/125 OM4 de 15 mètres
010105B20	ST/ST duplex 50/125 OM4 de 20 mètres
010105B25	ST/ST duplex 50/125 OM4 de 25 mètres
010105B30	ST/ST duplex 50/125 OM4 de 30 mètres
010205B01	ST/SC duplex 50/125 OM4 d' 1 mètre
010205B02	ST/SC duplex 50/125 OM4 de 2 mètres
010205B03	ST/SC duplex 50/125 OM4 de 3 mètres
010205B05	ST/SC duplex 50/125 OM4 de 5 mètres
010205B10	ST/SC duplex 50/125 OM4 de 10 mètres
010205B15	ST/SC duplex 50/125 OM4 de 15 mètres
010205B20	ST/SC duplex 50/125 OM4 de 20 mètres
010205B25	ST/SC duplex 50/125 OM4 de 25 mètres
010205B30	ST/SC duplex 50/125 OM4 de 30 mètres
020205B01	SC/SC duplex 50/125 OM4 d' 1 mètre
020205B02	SC/SC duplex 50/125 OM4 de 2 mètres
020205B03	SC/SC duplex 50/125 OM4 de 3 mètres
020205B05	SC/SC duplex 50/125 OM4 de 5 mètres
020205B10	SC/SC duplex 50/125 OM4 de 10 mètres
020205B15	SC/SC duplex 50/125 OM4 de 15 mètres
020205B20	SC/SC duplex 50/125 OM4 de 20 mètres
020205B25	SC/SC duplex 50/125 OM4 de 25 mètres
020205B30	SC/SC duplex 50/125 OM4 de 30 mètres

Jarretières optiques duplex monomode

Référence	Désignation
080801B01	LC/LC duplex OS1 / OS2 d' 1 mètre
080801B02	LC/LC duplex OS1 / OS2 de 2 mètres
080801B03	LC/LC duplex OS1 / OS2 de 3 mètres
080801B05	LC/LC duplex OS1 / OS2 de 5 mètres
080801B10	LC/LC duplex OS1 / OS2 de 10 mètres
080801B15	LC/LC duplex OS1 / OS2 de 15 mètres
080801B20	LC/LC duplex OS1 / OS2 de 20 mètres
080801B25	LC/LC duplex OS1 / OS2 de 25 mètres
080801B30	LC/LC duplex OS1 / OS2 de 30 mètres
080301B01	LC/ST duplex OS1 / OS2 d' 1 mètre
080301B02	LC/ST duplex OS1 / OS2 de 2 mètres
080301B03	LC/ST duplex OS1 / OS2 de 3 mètres
080301B05	LC/ST duplex OS1 / OS2 de 5 mètres
080301B10	LC/ST duplex OS1 / OS2 de 10 mètres
080301B15	LC/ST duplex OS1 / OS2 de 15 mètres
080301B20	LC/ST duplex OS1 / OS2 de 20 mètres
080301B25	LC/ST duplex OS1 / OS2 de 25 mètres
080301B30	LC/ST duplex OS1 / OS2 de 30 mètres
080401B01	LC/SC duplex OS1 / OS2 d' 1 mètre
080401B02	LC/SC duplex OS1 / OS2 de 2 mètres
080401B03	LC/SC duplex OS1 / OS2 de 3 mètres
080401B05	LC/SC duplex OS1 / OS2 de 5 mètres
080401B10	LC/SC duplex OS1 / OS2 de 10 mètres
080401B15	LC/SC duplex OS1 / OS2 de 15 mètres
080401B20	LC/SC duplex OS1 / OS2 de 20 mètres
080401B25	LC/SC duplex OS1 / OS2 de 25 mètres
080401B30	LC/SC duplex OS1 / OS2 de 30 mètres

Jarretières optiques duplex monomode

Référence	Désignation
030301B01	ST/ST duplex OS1 / OS2 d' 1 mètre
030301B02	ST/ST duplex OS1 / OS2 de 2 mètres
030301B03	ST/ST duplex OS1 / OS2 de 3 mètres
030301B05	ST/ST duplex OS1 / OS2 de 5 mètres
030301B10	ST/ST duplex OS1 / OS2 de 10 mètres
030301B15	ST/ST duplex OS1 / OS2 de 15 mètres
030301B20	ST/ST duplex OS1 / OS2 de 20 mètres
030301B25	ST/ST duplex OS1 / OS2 de 25 mètres
030301B30	ST/ST duplex OS1 / OS2 de 30 mètres
030401B01	ST/SC duplex OS1 / OS2 d' 1 mètre
030401B02	ST/SC duplex OS1 / OS2 de 2 mètres
030401B03	ST/SC duplex OS1 / OS2 de 3 mètres
030401B05	ST/SC duplex OS1 / OS2 de 5 mètres
030401B10	ST/SC duplex OS1 / OS2 de 10 mètres
030401B15	ST/SC duplex OS1 / OS2 de 15 mètres
030401B20	ST/SC duplex OS1 / OS2 de 20 mètres
030401B25	ST/SC duplex OS1 / OS2 de 25 mètres
030401B30	ST/SC duplex OS1 / OS2 de 30 mètres
040401B01	SC/SC duplex OS1 / OS2 d' 1 mètre
040401B02	SC/SC duplex OS1 / OS2 de 2 mètres
040401B03	SC/SC duplex OS1 / OS2 de 3 mètres
040401B05	SC/SC duplex OS1 / OS2 de 5 mètres
040401B10	SC/SC duplex OS1 / OS2 de 10 mètres
040401B15	SC/SC duplex OS1 / OS2 de 15 mètres
040401B20	SC/SC duplex OS1 / OS2 de 20 mètres
040401B25	SC/SC duplex OS1 / OS2 de 25 mètres
040401B30	SC/SC duplex OS1 / OS2 de 30 mètres

Jarretières optiques duplex monomode

Référence	Désignation
060601B01	MTRJ/MTRJ duplex OS1 / OS2 d' 1 mètre
060601B02	MTRJ/MTRJ duplex OS1 / OS2 de 2 mètres
060601B03	MTRJ/MTRJ duplex OS1 / OS2 de 3 mètres
060601B05	MTRJ/MTRJ duplex OS1 / OS2 de 5 mètres
060601B10	MTRJ/MTRJ duplex OS1 / OS2 de 10 mètres
060601B15	MTRJ/MTRJ duplex OS1 / OS2 de 15 mètres
060601B20	MTRJ/MTRJ duplex OS1 / OS2 de 20 mètres
060601B25	MTRJ/MTRJ duplex OS1 / OS2 de 25 mètres
060601B30	MTRJ/MTRJ duplex OS1 / OS2 de 30 mètres
060301B01	MTRJ/ST duplex OS1 / OS2 d' 1 mètre
060301B02	MTRJ/ST duplex OS1 / OS2 de 2 mètres
060301B03	MTRJ/ST duplex OS1 / OS2 de 3 mètres
060301B05	MTRJ/ST duplex OS1 / OS2 de 5 mètres
060301B10	MTRJ/ST duplex OS1 / OS2 de 10 mètres
060301B15	MTRJ/ST duplex OS1 / OS2 de 15 mètres
060301B20	MTRJ/ST duplex OS1 / OS2 de 20 mètres
060301B25	MTRJ/ST duplex OS1 / OS2 de 25 mètres
060301B30	MTRJ/ST duplex OS1 / OS2 de 30 mètres
060401B01	MTRJ/SC duplex OS1 / OS2 d' 1 mètre
060401B02	MTRJ/SC duplex OS1 / OS2 de 2 mètres
060401B03	MTRJ/SC duplex OS1 / OS2 de 3 mètres
060401B05	MTRJ/SC duplex OS1 / OS2 de 5 mètres
060401B10	MTRJ/SC duplex OS1 / OS2 de 10 mètres
060401B15	MTRJ/SC duplex OS1 / OS2 de 15 mètres
060401B20	MTRJ/SC duplex OS1 / OS2 de 20 mètres
060401B25	MTRJ/SC duplex OS1 / OS2 de 25 mètres
060401B30	MTRJ/SC duplex OS1 / OS2 de 30 mètres
060801B01	MTRJ/LC duplex OS1 / OS2 d' 1 mètre
060801B02	MTRJ/LC duplex OS1 / OS2 de 2 mètres
060801B03	MTRJ/LC duplex OS1 / OS2 de 3 mètres
060801B05	MTRJ/LC duplex OS1 / OS2 de 5 mètres
060801B10	MTRJ/LC duplex OS1 / OS2 de 10 mètres
060801B15	MTRJ/LC duplex OS1 / OS2 de 15 mètres
060801B20	MTRJ/LC duplex OS1 / OS2 de 20 mètres
060801B25	MTRJ/LC duplex OS1 / OS2 de 25 mètres
060801B30	MTRJ/LC duplex OS1 / OS2 de 30 mètres

Jarretières optiques duplex monomode

Référence	Désignation
101001B01	FC/FC duplex OS1 / OS2 d' 1 mètre
101001B02	FC/FC duplex OS1 / OS2 de 2 mètres
101001B03	FC/FC duplex OS1 / OS2 de 3 mètres
101001B05	FC/FC duplex OS1 / OS2 de 5 mètres
101001B10	FC/FC duplex OS1 / OS2 de 10 mètres
101001B15	FC/FC duplex OS1 / OS2 de 15 mètres
101001B20	FC/FC duplex OS1 / OS2 de 20 mètres
101001B25	FC/FC duplex OS1 / OS2 de 25 mètres
101001B30	FC/FC duplex OS1 / OS2 de 30 mètres
100301B01	FC/ST duplex OS1 / OS2 d' 1 mètre
100301B02	FC/ST duplex OS1 / OS2 de 2 mètres
100301B03	FC/ST duplex OS1 / OS2 de 3 mètres
100301B05	FC/ST duplex OS1 / OS2 de 5 mètres
100301B10	FC/ST duplex OS1 / OS2 de 10 mètres
100301B15	FC/ST duplex OS1 / OS2 de 15 mètres
100301B20	FC/ST duplex OS1 / OS2 de 20 mètres
100301B25	FC/ST duplex OS1 / OS2 de 25 mètres
100301B30	FC/ST duplex OS1 / OS2 de 30 mètres
100401B01	FC/SC duplex OS1 / OS2 d' 1 mètre
100401B02	FC/SC duplex OS1 / OS2 de 2 mètres
100401B03	FC/SC duplex OS1 / OS2 de 3 mètres
100401B05	FC/SC duplex OS1 / OS2 de 5 mètres
100401B10	FC/SC duplex OS1 / OS2 de 10 mètres
100401B15	FC/SC duplex OS1 / OS2 de 15 mètres
100401B20	FC/SC duplex OS1 / OS2 de 20 mètres
100401B25	FC/SC duplex OS1 / OS2 de 25 mètres
100401B30	FC/SC duplex OS1 / OS2 de 30 mètres

Jarretières optiques duplex monomode

Référence	Désignation
202001B01	LCAPC/LCAPC duplex OS1 / OS2 d' 1 mètre
202001B02	LCAPC/LCAPC duplex OS1 / OS2 de 2 mètres
202001B03	LCAPC/LCAPC duplex OS1 / OS2 de 3 mètres
202001B05	LCAPC/LCAPC duplex OS1 / OS2 de 5 mètres
202001B10	LCAPC/LCAPC duplex OS1 / OS2 de 10 mètres
202001B15	LCAPC/LCAPC duplex OS1 / OS2 de 15 mètres
202001B20	LCAPC/LCAPC duplex OS1 / OS2 de 20 mètres
202001B25	LCAPC/LCAPC duplex OS1 / OS2 de 25 mètres
202001B30	LCAPC/LCAPC duplex OS1 / OS2 de 30 mètres
200301B01	LCAPC/ST duplex OS1 / OS2 d' 1 mètre
200301B02	LCAPC/ST duplex OS1 / OS2 de 2 mètres
200301B03	LCAPC/ST duplex OS1 / OS2 de 3 mètres
200301B05	LCAPC/ST duplex OS1 / OS2 de 5 mètres
200301B10	LCAPC/ST duplex OS1 / OS2 de 10 mètres
200301B15	LCAPC/ST duplex OS1 / OS2 de 15 mètres
200301B20	LCAPC/ST duplex OS1 / OS2 de 20 mètres
200301B25	LCAPC/ST duplex OS1 / OS2 de 25 mètres
200301B30	LCAPC/ST duplex OS1 / OS2 de 30 mètres
200401B01	LCAPC/SC duplex OS1 / OS2 d' 1 mètre
200401B02	LCAPC/SC duplex OS1 / OS2 de 2 mètres
200401B03	LCAPC/SC duplex OS1 / OS2 de 3 mètres
200401B05	LCAPC/SC duplex OS1 / OS2 de 5 mètres
200401B10	LCAPC/SC duplex OS1 / OS2 de 10 mètres
200401B15	LCAPC/SC duplex OS1 / OS2 de 15 mètres
200401B20	LCAPC/SC duplex OS1 / OS2 de 20 mètres
200401B25	LCAPC/SC duplex OS1 / OS2 de 25 mètres
200401B30	LCAPC/SC duplex OS1 / OS2 de 30 mètres

Jarretières optiques duplex monomode

Référence	Désignation
131301B01	SCAPC/SCAPC duplex OS1 / OS2 d' 1 mètre
131301B02	SCAPC/SCAPC duplex OS1 / OS2 de 2 mètres
131301B03	SCAPC/SCAPC duplex OS1 / OS2 de 3 mètres
131301B05	SCAPC/SCAPC duplex OS1 / OS2 de 5 mètres
131301B10	SCAPC/SCAPC duplex OS1 / OS2 de 10 mètres
131301B15	SCAPC/SCAPC duplex OS1 / OS2 de 15 mètres
131301B20	SCAPC/SCAPC duplex OS1 / OS2 de 20 mètres
131301B25	SCAPC/SCAPC duplex OS1 / OS2 de 25 mètres
131301B30	SCAPC/SCAPC duplex OS1 / OS2 de 30 mètres
130301B01	SCAPC/ST duplex OS1 / OS2 d' 1 mètre
130301B02	SCAPC/ST duplex OS1 / OS2 de 2 mètres
130301B03	SCAPC/ST duplex OS1 / OS2 de 3 mètres
130301B05	SCAPC/ST duplex OS1 / OS2 de 5 mètres
130301B10	SCAPC/ST duplex OS1 / OS2 de 10 mètres
130301B15	SCAPC/ST duplex OS1 / OS2 de 15 mètres
130301B20	SCAPC/ST duplex OS1 / OS2 de 20 mètres
130301B25	SCAPC/ST duplex OS1 / OS2 de 25 mètres
130301B30	SCAPC/ST duplex OS1 / OS2 de 30 mètres
130401B01	SCAPC/SC duplex OS1 / OS2 d' 1 mètre
130401B02	SCAPC/SC duplex OS1 / OS2 de 2 mètres
130401B03	SCAPC/SC duplex OS1 / OS2 de 3 mètres
130401B05	SCAPC/SC duplex OS1 / OS2 de 5 mètres
130401B10	SCAPC/SC duplex OS1 / OS2 de 10 mètres
130401B15	SCAPC/SC duplex OS1 / OS2 de 15 mètres
130401B20	SCAPC/SC duplex OS1 / OS2 de 20 mètres
130401B25	SCAPC/SC duplex OS1 / OS2 de 25 mètres
130401B30	SCAPC/SC duplex OS1 / OS2 de 30 mètres
130801B01	SCAPC/LC duplex OS1 / OS2 d' 1 mètre
130801B02	SCAPC/LC duplex OS1 / OS2 de 2 mètres
130801B03	SCAPC/LC duplex OS1 / OS2 de 3 mètres
130801B05	SCAPC/LC duplex OS1 / OS2 de 5 mètres
130801B10	SCAPC/LC duplex OS1 / OS2 de 10 mètres
130801B15	SCAPC/LC duplex OS1 / OS2 de 15 mètres
130801B20	SCAPC/LC duplex OS1 / OS2 de 20 mètres
130801B25	SCAPC/LC duplex OS1 / OS2 de 25 mètres
130801B30	SCAPC/LC duplex OS1 / OS2 de 30 mètres

Nos jarretières sont exclusivement de **diamètre 2x2.8mm**, repérées par des **manchons de couleur** pour plus de facilité lors de l'installation.

Elles ne sont **pas couplées**, pour vous permettre de choisir en fonction des circonstances droit ou croisé.

De plus, elles sont emballées individuellement et livrées avec leur rapport de test :

Nous vous les proposons également :



Surgainées

Ajouter S à la fin de votre référence




Simplex

Remplacer le B (bifibre) par S (simplex) dans la référence



Sous gaine (cf. page 41)



Tiroirs optiques



- **Tiroirs 19 pouces 1U noir vierges**
Page.....21
- **Tiroirs 19 pouces 1U noir équipés de traversées multimode**
Page.....22
- **Tiroirs 19 pouces 1U noir équipés de traversées monomode**
Page.....23-24
- **Accessoires de brassage**
Page.....25



Tiroirs de brassage 19 pouces 1U coulissants noirs décaissables

Référence	Désignation
TIR12FOSTV	Tiroir de brassage 19" 1U 12 empreintes ST simplex (jusqu'à 12 fibres)
TIR12FOSCSV	Tiroir de brassage 19" 1U 12 empreintes SC simplex (jusqu'à 12 fibres)
TIR12FOFCV	Tiroir de brassage 19" 1U 12 empreintes FC simplex (jusqu'à 12 fibres)
TIR12FOE2000V	Tiroir de brassage 19" 1U 12 empreintes E2000 simplex (jusqu'à 12 fibres)
TIR24FOSTV	Tiroir de brassage 19" 1U 24 empreintes ST simplex (jusqu'à 24 fibres)
TIR12FOSTDV	Tiroir de brassage 19" 1U 12 empreintes ST duplex (jusqu'à 24 fibres)
TIR24FOSCSV	Tiroir de brassage 19" 1U 24 empreintes SC simplex (jusqu'à 24 fibres)
TIR24FOSCDV	Tiroir de brassage 19" 1U 12 empreintes SC duplex (jusqu'à 24 fibres)
TIR24FOFCV	Tiroir de brassage 19" 1U 24 empreintes FC simplex (jusqu'à 24 fibres)
TIR12FOLCDV	Tiroir de brassage 19" 1U 12 empreintes LC duplex (jusqu'à 24 fibres)
TIR12FOMTV	Tiroir de brassage 19" 1U 12 empreintes MTRJ duplex (jusqu'à 24 fibres)
TIR24FOE2000V	Tiroir de brassage 19" 1U 24 empreintes E2000 simplex (jusqu'à 24 fibres)
TIR24FOSCDV	Tiroir de brassage 19" 1U 24 empreintes SC duplex (jusqu'à 48 fibres)
TIR24FOLCDV	Tiroir de brassage 19" 1U 24 empreintes LC duplex (jusqu'à 48 fibres)
TIR24FOSTDV	Tiroir de brassage 19" 1U 24 empreintes ST duplex (jusqu'à 48 fibres)
TIR24FOMTDV	Tiroir de brassage 19" 1U 24 empreintes MTRJ duplex (jusqu'à 48 fibres)
TIR24FOLCQV	Tiroir de brassage 19" 1U 24 empreintes LC quadruplex (jusqu'à 96 fibres)

Tous nos tiroirs 19" 1U sont se composent :

- d'une partie fixe pour accueillir les fibres,
- d'un capot coulissant pour faciliter la maintenance.
- d'équerres de fixation 19" réglables en profondeur :
pour s'adapter à toutes les baies
- d'une face avant amovible, interchangeable
- de 4 entrées de câbles à l'arrière ouvertes : pour insérer aisément vos câbles même préconnectorisés
- D'un kit de management afin de permettre la mise en forme de votre installation.

Tiroirs pré-équipés de traversées multimode

Référence	Désignation
TIR4FO01S	Tiroir 19" 1U 4 FO avec 4 traversées ST/ST simplex multimode
TIR6FO01S	Tiroir 19" 1U 6 FO avec 6 traversées ST/ST simplex multimode
TIR8FO01S	Tiroir 19" 1U 8 FO avec 8 traversées ST/ST simplex multimode
TIR12FO01S	Tiroir 19" 1U 12 FO avec 12 traversées ST/ST simplex multimode
TIR24FO01S	Tiroir 19" 1U 24 FO avec 24 traversées ST/ST simplex multimode
TIR4FO01D	Tiroir 19" 1U 4 FO avec 2 traversées ST/ST duplex multimode
TIR6FO01D	Tiroir 19" 1U 6 FO avec 3 traversées ST/ST duplex multimode
TIR8FO01D	Tiroir 19" 1U 8 FO avec 4 traversées ST/ST duplex multimode
TIR12FO01D	Tiroir 19" 1U 12 FO avec 6 traversées ST/ST duplex multimode
TIR24FO01D	Tiroir 19" 1U 24 FO avec 12 traversées ST/ST duplex multimode
TIR4FO02S	Tiroir 19" 1U 4 FO avec 4 traversées SC/SC simplex multimode
TIR6FO02S	Tiroir 19" 1U 6 FO avec 6 traversées SC/SC simplex multimode
TIR12FO02S	Tiroir 19" 1U 12 FO avec 12 traversées SC/SC simplex multimode
TIR24FO02S	Tiroir 19" 1U 24 FO avec 24 traversées SC/SC simplex multimode
TIR48FO02S	Tiroir 19" 1U 48 FO avec 48 traversées SC/SC simplex multimode
TIR4FO02D	Tiroir 19" 1U 4 FO avec 2 traversées SC/SC duplex multimode
TIR6FO02D	Tiroir 19" 1U 6 FO avec 3 traversées SC/SC duplex multimode
TIR12FO02D	Tiroir 19" 1U 12 FO avec 6 traversées SC/SC duplex multimode
TIR24FO02D	Tiroir 19" 1U 24 FO avec 12 traversées SC/SC duplex multimode
TIR48FO02D	Tiroir 19" 1U 48 FO avec 24 traversées SC/SC duplex multimode
TIR4FO07D	Tiroir 19" 1U 4 FO avec 2 traversées LC/LC duplex multimode
TIR6FO07D	Tiroir 19" 1U 6 FO avec 3 traversées LC/LC duplex multimode
TIR12FO07D	Tiroir 19" 1U 12 FO avec 6 traversées LC/LC duplex multimode
TIR24FO07D	Tiroir 19" 1U 24 FO avec 12 traversées LC/LC duplex multimode
TIR48FO07D	Tiroir 19" 1U 48 FO avec 24 traversées LC/LC duplex multimode
TIR4FO07Q	Tiroir 19" 1U 4 FO avec 1 traversée LC/LC quadruplex multimode
TIR8FO07Q	Tiroir 19" 1U 8 FO avec 2 traversées LC/LC quadruplex multimode
TIR12FO07Q	Tiroir 19" 1U 12 FO avec 3 traversées LC/LC quadruplex multimode
TIR24FO07Q	Tiroir 19" 1U 24 FO avec 6 traversées LC/LC quadruplex multimode
TIR48FO07Q	Tiroir 19" 1U 48 FO avec 12 traversées LC/LC quadruplex multimode
TIR96FO07Q	Tiroir 19" 1U 96 FO avec 24 traversées LC/LC quadruplex multimode

Tiroirs pré-équipés de traversées monomode

Référence	Désignation
TIR4FO03S	Tiroir 19" 1U 4 FO avec 4 traversées ST/ST simplex monomode
TIR6FO03S	Tiroir 19" 1U 6 FO avec 6 traversées ST/ST simplex monomode
TIR8FO03S	Tiroir 19" 1U 8 FO avec 8 traversées ST/ST simplex monomode
TIR12FO03S	Tiroir 19" 1U 12 FO avec 12 traversées ST/ST simplex monomode
TIR24FO03S	Tiroir 19" 1U 24 FO avec 24 traversées ST/ST simplex monomode
TIR4FO03D	Tiroir 19" 1U 4 FO avec 2 traversées ST/ST duplex monomode
TIR6FO03D	Tiroir 19" 1U 6 FO avec 3 traversées ST/ST duplex monomode
TIR8FO03D	Tiroir 19" 1U 8 FO avec 4 traversées ST/ST duplex monomode
TIR12FO03D	Tiroir 19" 1U 12 FO avec 6 traversées ST/ST duplex monomode
TIR24FO03D	Tiroir 19" 1U 24 FO avec 12 traversées ST/ST duplex monomode
TIR4FO04S	Tiroir 19" 1U 4 FO avec 4 traversées SC/SC simplex monomode
TIR6FO04S	Tiroir 19" 1U 6 FO avec 6 traversées SC/SC simplex monomode
TIR12FO04S	Tiroir 19" 1U 12 FO avec 12 traversées SC/SC simplex monomode
TIR24FO04S	Tiroir 19" 1U 24 FO avec 24 traversées SC/SC simplex monomode
TIR48FO04S	Tiroir 19" 1U 48 FO avec 48 traversées SC/SC simplex monomode
TIR4FO04D	Tiroir 19" 1U 4 FO avec 2 traversées SC/SC duplex monomode
TIR6FO04D	Tiroir 19" 1U 6 FO avec 3 traversées SC/SC duplex monomode
TIR12FO04D	Tiroir 19" 1U 12 FO avec 6 traversées SC/SC duplex monomode
TIR24FO04D	Tiroir 19" 1U 24 FO avec 12 traversées SC/SC duplex monomode
TIR48FO04D	Tiroir 19" 1U 48 FO avec 24 traversées SC/SC duplex monomode
TIR4FO08D	Tiroir 19" 1U 4 FO avec 2 traversées LC/LC duplex monomode
TIR6FO08D	Tiroir 19" 1U 6 FO avec 3 traversées LC/LC duplex monomode
TIR12FO08D	Tiroir 19" 1U 12 FO avec 6 traversées LC/LC duplex monomode
TIR24FO08D	Tiroir 19" 1U 24 FO avec 12 traversées LC/LC duplex monomode
TIR48FO08D	Tiroir 19" 1U 48 FO avec 24 traversées LC/LC duplex monomode
TIR4FO08Q	Tiroir 19" 1U 4 FO avec 1 traversée LC/LC quadruplex monomode
TIR8FO08Q	Tiroir 19" 1U 8 FO avec 2 traversées LC/LC quadruplex monomode
TIR12FO08Q	Tiroir 19" 1U 12 FO avec 3 traversées LC/LC quadruplex monomode
TIR24FO08Q	Tiroir 19" 1U 24 FO avec 6 traversées LC/LC quadruplex monomode
TIR48FO08Q	Tiroir 19" 1U 48 FO avec 12 traversées LC/LC quadruplex monomode
TIR96FO08Q	Tiroir 19" 1U 96 FO avec 24 traversées LC/LC quadruplex monomode

Tiroirs pré-équipés de traversées monomode

Référence	Désignation
TIR4FO13S	Tiroir 19" 1U 4 FO avec 4 traversées SCAPC/ACAPC simplex monomode
TIR6FO13S	Tiroir 19" 1U 6 FO avec 6 traversées SCAPC/ACAPC simplex monomode
TIR12FO13S	Tiroir 19" 1U 12 FO avec 12 traversées SCAPC/ACAPC simplex monomode
TIR24FO13S	Tiroir 19" 1U 24 FO avec 24 traversées SCAPC/ACAPC simplex monomode
TIR48FO13S	Tiroir 19" 1U 48 FO avec 48 traversées SCAPC/ACAPC simplex monomode
TIR4FO13D	Tiroir 19" 1U 4 FO avec 2 traversées SCAPC/SCAPC duplex monomode
TIR6FO13D	Tiroir 19" 1U 6 FO avec 3 traversées SCAPC/SCAPC duplex monomode
TIR12FO13D	Tiroir 19" 1U 12 FO avec 6 traversées SCAPC/SCAPC duplex monomode
TIR24FO13D	Tiroir 19" 1U 24 FO avec 12 traversées SCAPC/SCAPC duplex monomode
TIR48FO13D	Tiroir 19" 1U 48 FO avec 24 traversées SCAPC/SCAPC duplex monomode
TIR4FO10S	Tiroir 19" 1U 4 FO avec 4 traversées FC/FC simplex monomode
TIR6FO10S	Tiroir 19" 1U 6 FO avec 6 traversées FC/FC simplex monomode
TIR8FO10S	Tiroir 19" 1U 8 FO avec 8 traversées FC/FC simplex monomode
TIR12FO10S	Tiroir 19" 1U 12 FO avec 12 traversées FC/FC simplex monomode
TIR24FO10S	Tiroir 19" 1U 24 FO avec 24 traversées FC/FC simplex monomode

Nous disposons d'une multitude de traversées hybrides sur stock, de tiroirs 2U, de tiroirs fixes...

N'hésitez pas à nous contacter au 01.60.54.38.68

Accessoires de brassage

Référence	Désignation
OBTST	Obturateur pour empreinte ST simplex par lot de 25
OBTSCS	Obturateur pour empreinte SC simplex par lot de 25
OBTSCD	Obturateur pour empreinte SC duplex par lot de 25
OBTLCD	Obturateur pour empreinte LC duplex par lot de 25



Référence	Désignation
ECRM6	Écrous cages M6 (vis + rondelle + base) Lot de 50
ECRM6ea	Écrous cages M6 mise en place facilitée (vis + rondelle + base) Lot de 50 Pas d'outillage nécessaire pour la mise en place et plus de risques de blessures grâce à ce système.



Référence	Désignation
KIT	Kit de management pour tiroir

Coffrets

- Coffrets muraux 3M vierges en ABS :
- Équipés de traversées multimode
page.....27
- Équipés de traversées monomode
page.....28
- Coffrets muraux métal
 - 1 porte page....29
 - 2 portes page....30
- Coffrets de dérivation IP56
page.....31

Coffrets muraux 3M blanc avec capot coulissant 20x14cm

Référence	Désignation
COF3MV	Coffret mural 3M extensible jusqu'à 12 ST simplex vierge (12 FO)
COF3MV	Coffret mural 3M extensible jusqu'à 6 ST duplex vierge (12 FO)
COF3MV	Coffret mural 3M extensible jusqu'à 6 SC duplex vierge (12 FO)
COF3MV	Coffret mural 3M extensible jusqu'à 6 LC quadruplex vierge (12 FO)
COF3MV	Coffret mural 3M extensible jusqu'à 6 SCAPC duplex vierge (12 FO)
COF3MV	Coffret mural 3M extensible jusqu'à 12 FC simplex vierge (12 FO)

Coffrets pré-équipés de traversées multimode

Référence	Désignation
COF3M2STMM	Petit coffret ST 2FO équipé 2 traversées ST/ST simplex multimode
COF3M4STMM	Petit coffret ST 4FO équipé 4 traversées ST/ST simplex multimode
COF3M6STMM	Petit coffret ST 6FO équipé 6 traversées ST/ST simplex multimode
COF3M12STMM	Petit coffret ST 12FO équipé 12 traversées ST/ST simplex multimode
COF3M2STDMM	Petit coffret ST 2FO équipé 1 traversée ST/ST duplex multimode
COF3M4STDMM	Petit coffret ST 4FO équipé 2 traversées ST/ST duplex multimode
COF3M6STDMM	Petit coffret ST 6FO équipé 3 traversées ST/ST duplex multimode
COF3M12STDMM	Petit coffret ST 12FO équipé 6 traversées ST/ST duplex multimode
COF3M2SCDMM	Petit coffret SC 2FO équipé 1 traversée SC/SC duplex multimode
COF3M4SCDMM	Petit coffret SC 4FO équipé 2 traversées SC/SC duplex multimode
COF3M6SCDMM	Petit coffret SC 6FO équipé 3 traversées SC/SC duplex multimode
COF3M12SCDMM	Petit coffret SC 12FO équipé 6 traversées SC/SC duplex multimode
COF3M4LCQMM	Petit coffret LC 4FO équipé 1 traversée LC/LC quadruplex multimode
COF3M8LCQMM	Petit coffret LC 8FO équipé 2 traversées LC/LC quadruplex multimode
COF3M12LCQMM	Petit coffret LC 12FO équipé 3 traversées LC/LC quadruplex multimode
COF3M24LCQMM	Petit coffret LC 24FO équipé 6 traversées LC/LC quadruplex multimode

Coffrets pré-équipés de traversées monomode

Référence	Désignation
COF3M2STSM	Petit coffret ST 2FO équipé 2 traversées ST/ST simplex monomode
COF3M4STSM	Petit coffret ST 4FO équipé 4 traversées ST/ST simplex monomode
COF3M6STSM	Petit coffret ST 6FO équipé 6 traversées ST/ST simplex monomode
COF3M12STSM	Petit coffret ST 12FO équipé 12 traversées ST/ST simplex monomode
COF3M2STDSM	Petit coffret ST 2FO équipé 1 traversée ST/ST duplex monomode
COF3M4STDSM	Petit coffret ST 4FO équipé 2 traversées ST/ST duplex monomode
COF3M6STDSM	Petit coffret ST 6FO équipé 3 traversées ST/ST duplex monomode
COF3M12STDSM	Petit coffret ST 12FO équipé 6 traversées ST/ST duplex monomode
COF3M2SCDSM	Petit coffret SC 2FO équipé 1 traversée SC/SC duplex monomode
COF3M4SCDSM	Petit coffret SC 4FO équipé 2 traversées SC/SC duplex monomode
COF3M6SCDSM	Petit coffret SC 6FO équipé 3 traversées SC/SC duplex monomode
COF3M12SCDSM	Petit coffret SC 12FO équipé 6 traversées SC/SC duplex monomode
COF3M4LCQSM	Petit coffret LC 4FO équipé 1 traversée LC/LC quadruplex monomode
COF3M8LCQSM	Petit coffret LC 8FO équipé 2 traversées LC/LC quadruplex monomode
COF3M12LCQSM	Petit coffret LC 12FO équipé 3 traversées LC/LC quadruplex monomode
COF3M24LCQSM	Petit coffret LC 24FO équipé 6 traversées LC/LC quadruplex monomode
COF3M2FCSM	Petit coffret FC 2FO équipé 2 traversées FC/FC simplex monomode
COF3M4FCSM	Petit coffret FC 4FO équipé 4 traversées FC/FC simplex monomode
COF3M6FCSM	Petit coffret FC 6FO équipé 6 traversées FC/FC simplex monomode
COF3M12FCSM	Petit coffret FC 12FO équipé 12 traversées FC/FC simplex monomode
COF3M2SCADSM	Petit coffret SC 2FO équipé 1 traversée SCAPC/SCAPC duplex monomode
COF3M4SCADSM	Petit coffret SC 4FO équipé 2 traversées SCAPC/SCAPC duplex monomode
COF3M6SCADSM	Petit coffret SC 6FO équipé 3 traversées SCAPC/SCAPC duplex monomode
COF3M12SCADSM	Petit coffret SC 12FO équipé 6 traversées SCAPC/SCAPC duplex monomode

Coffrets muraux en métal avec 1 porte à clefs

Référence	Désignation
COFMUR1PVW05	Coffret en métal extensible jusqu'à 24 traversées ST simplex vierge (24 FO)
COFMUR1PVW03	Coffret en métal extensible jusqu'à 12 traversées ST duplex vierge (24 FO)
COFMUR1PVW04	Coffret en métal extensible jusqu'à 18 traversées SC simplex vierge (18 FO)
COFMUR1PVW03	Coffret en métal extensible jusqu'à 12 traversées SC duplex vierge (24 FO)
COFMUR1PVW04	Coffret en métal extensible jusqu'à 18 traversées LC duplex vierge (36 FO)
COFMUR1PVW03	Coffret en métal extensible jusqu'à 12 traversées LC quadruplex vierge (48 FO)
COFMUR1PVW05	Coffret en métal extensible jusqu'à 24 traversées FC simplex vierge (24 FO)
COFMUR1PVW04	Coffret en métal extensible jusqu'à 18 traversées MTRJ duplex vierge (36 FO)
COFMUR1PVW04	Coffret en métal extensible jusqu'à 18 traversées E2000 simplex vierge (18 FO)



Coffrets muraux en métal avec 2 portes à clefs

Référence	Désignation
COFMUR2PVW02	Coffret en métal extensible jusqu'à 48 traversées ST simplex vierge (48 FO)
COFMUR2PVW06	Coffret en métal extensible jusqu'à 96 traversées ST simplex vierge (96 FO)
COFMUR2PVW08	Coffret en métal extensible jusqu'à 48 traversées ST duplex vierge (96 FO)
COFMUR2PVW07	Coffret en métal extensible jusqu'à 72 traversées SC simplex vierge (72 FO)
COFMUR2PVW08	Coffret en métal extensible jusqu'à 48 traversées SC duplex vierge (96 FO)
COFMUR2PVW07	Coffret en métal extensible jusqu'à 72 traversées LC duplex vierge (144 FO)
COFMUR2PVW08	Coffret en métal extensible jusqu'à 48 traversées LC quadruplex vierge (192 FO)
COFMUR2PVW02	Coffret en métal extensible jusqu'à 48 traversées FC simplex vierge (48 FO)
COFMUR2PVW06	Coffret en métal extensible jusqu'à 96 traversées FC simplex vierge (96 FO)
COFMUR2PVW07	Coffret en métal extensible jusqu'à 72 traversées MTRJ duplex vierge (144 FO)
COFMUR2PVW07	Coffret en métal extensible jusqu'à 72 traversées E2000 simplex vierge (72 FO)



Pour gérer différents types de connectiques à l'intérieur d'un même coffret, n'hésitez pas à nous contacter, nous avons des solutions adaptées à vos besoins:

Coffrets IP56

Les coffrets IP56 ont été spécialement conçus pour vos applications les plus exigeantes en extérieur comme en intérieur.

Ils pourront être utilisés aussi bien comme boîtiers de jonction que de terminaison.

Disponibles vierges ou pré équipés à votre convenance de traversées SC, SCAPC, ST, LC, FC....multimode et/ou monomode

N'hésitez pas à nous contacter au 01.60.54.38.68

Équipements

- Traversées pages.....33-34


- Connecteurs page.....35

- Pigtails page.....36

- Nécessaire d'épissurage page.....37

- Atténuateurs page.....38

- Mode conditionning page.....39



Traversées multimode ROHS

Référence	Désignation
TRAV0101S	Traversée optique ST/ST simplex multimode
TRAV0101D	Traversée optique ST/ST duplex multimode
TRAV0202S	Traversée optique SC/SC simplex multimode
TRAV0202D	Traversée optique SC/SC duplex multimode
TRAV0102D	Traversée optique ST/SC duplex multimode
TRAV0707D	Traversée optique LC/LC duplex multimode beige
TRAV0707DOM3	Traversée optique LC/LC duplex multimode turquoise
TRAV0707Q	Traversée optique LC/LC quadruplex multimode beige
TRAV0707QOM3	Traversée optique LC/LC quadruplex multimode
TRAVFCMM	Traversée optique FC/FC simplex multimode
TRAV0505D	Traversée optique MTRJ/MTRJ duplex multimode
TRAV176176S	Traversée optique E2000/E2000 simplex multimode



Traversées monomode ROHS

Référence	Désignation
TRAV0303S	Traversée optique ST/ST simplex monomode
TRAV0303D	Traversée optique ST/ST duplex monomode
TRAV0404S	Traversée optique SC/SC simplex monomode
TRAV0404D	Traversée optique SC/SC duplex monomode
TRAV0304D	Traversée optique ST/SC duplex monomode
TRAV0808D	Traversée optique LC/LC duplex monomode
TRAV0808Q	Traversée optique LC/LC quadruplex monomode
TRAV1313S	Traversée optique SCAPC/SCAPC simplex monomode
TRAV1313D	Traversée optique SCAPC/SCAPC duplex monomode
TRAV101101S	Traversée optique FCAPC/FCAPC simplex monomode
TRAV1010S	Traversée optique FC/FC simplex monomode
TRAV0606D	Traversée optique MTRJ/MTRJ duplex monomode
TRAV176176S	Traversée optique E2000/E2000 simplex monomode
TRAV1515S	Traversée optique MU/MU simplex monomode
TRAV1616S	Traversée optique EC/EC simplex monomode



Connecteurs multimode ROHS

Référence	Désignation
CON01	Connecteurs ST simplex multimode à froid
CON02	Connecteurs SC simplex multimode à froid
CON07S	Connecteurs LC simplex multimode à froid
CON07D	Connecteurs LC duplex multimode à froid
CON11	Connecteur FC simplex multimode
CON176	Connecteur E2000 simplex multimode
CON05	Connecteur MTRJ duplex multimode

Connecteurs monomode ROHS

Référence	Désignation
CON03	Connecteurs ST simplex monomode à froid
CON04	Connecteurs SC simplex monomode à froid
CON08S	Connecteurs LC simplex monomode à froid
CON13	Connecteurs SCAPC simplex monomode à froid
CON10	Connecteurs FC simplex monomode à froid
CON101	Connecteurs FCAPC simplex monomode à froid
CON176	Connecteurs E2000 simplex monomode à froid
CON15	Connecteurs MU simplex monomode à froid
CON06	Connecteurs MTRJ duplex monomode à froid
CON16	Connecteurs EC simplex monomode à froid

Tous nos connecteurs sont vendus à l'unité ou en packs de 100 pièces, en 900 microns ou 3mm.

Pigtails

Référence	62.5/125 OM1
-----------	--------------

PIGT0103-01	Pigtail ST multimode 62.5/125 OM1 d'1 mètre
PIGT0203-01	Pigtail SC multimode 62.5/125 OM1 d'1 mètre
PIGT0703-01	Pigtail LC multimode 62.5/125 OM1 d'1 mètre
PIGT0503-01	Pigtail MTRJ mâle duplex multimode 62.5/125 OM1 d'1 mètre
PIGT1103-01	Pigtail FC multimode 62.5/125 OM1 d'1 mètre

Référence	50/125 OM2
-----------	------------

PIGT0102-01	Pigtail ST multimode 50/125 OM2 d'1 mètre
PIGT0202-01	Pigtail SC multimode 50/125 OM2 d'1 mètre
PIGT0702-01	Pigtail LC multimode 50/125 OM2 d'1 mètre
PIGT0502-01	Pigtail MTRJ mâle duplex multimode 50/125 OM2 d'1 mètre
PIGT1102-01	Pigtail FC multimode 50/125 OM2 d'1 mètre

Référence	50/125 OM3
-----------	------------

PIGT0104-01	Pigtail ST multimode 50/125 OM3 d'1 mètre
PIGT0204-01	Pigtail SC multimode 50/125 OM3 d'1 mètre
PIGT0704-01	Pigtail LC multimode 50/125 OM3 d'1 mètre
PIGT0504-01	Pigtail MTRJ mâle duplex multimode 50/125 OM3 d'1 mètre
PIGT1104-01	Pigtail FC multimode 50/125 OM3 d'1 mètre

Référence	50/125 OM4
-----------	------------

PIGT0105-01	Pigtail ST multimode 50/125 OM4 d'1 mètre
PIGT0205-01	Pigtail SC multimode 50/125 OM4 d'1 mètre
PIGT0705-01	Pigtail LC multimode 50/125 OM4 d'1 mètre
PIGT0505-01	Pigtail MTRJ mâle duplex multimode 50/125 OM4 d'1 mètre
PIGT1105-01	Pigtail FC multimode 50/125 OM4 d'1 mètre

Référence	9/125 OS1/OS2
-----------	---------------

PIG0301-01	Pigtail ST monomode d'1 mètre
PIG0401-01	Pigtail SC monomode d'1 mètre
PIG0801-01	Pigtail LC monomode d'1 mètre
PIG1001-01	Pigtail FC monomode d'1 mètre
PIG1301-01	Pigtail SCAPC monomode d'1 mètre
PIG10101-01	Pigtail FCAPC monomode d'1 mètre
PIG2001-01	Pigtail LCAPC monomode d'1 mètre
PIG0601-01	Pigtail MTRJ mâle duplex monomode d'1 mètre
PIG1501-01	Pigtail MU monomode d'1 mètre
PIG17601-01	Pigtail E2000 monomode d'1 mètre
PIG1801-01	Pigtail E2000APC monomode d'1 mètre

Tous nos pigtails sont proposés en standard sous emballage individuel, mais sont également disponibles en packs de 12 couleurs différentes :

Cassettes de lovage

Référence	Désignation
CASV	Cassette de lovage vierge
CAS6FO	Cassette de lovage 6 FO incluant 1 support d'épissures
CAS12FO	Cassette de lovage 12 FO incluant 2 supports d'épissures
CAS24FO	Cassette de lovage 24 FO
CAPOT	Capot de protection pour cassette de lovage
CASEMP	Cassette d'épissurage empilable
SUP8FO	Support d'épissures 6 FO adaptable dans nos cassettes d'épissurage
PEIEP24	Support d'épissures 24 FO autocollant avec capot de protection 3M
PRO61	Protections d'épissure thermorétractables 61 mm (25 pièces)
PRO61LOT	Protections d'épissure thermorétractables 61 mm (100 pièces)

Manchons d'épissures

Référence	Désignation
MANCEP	Manchon d'épissurage int./ext. (-40/+65°) modulable, étanche, pré-équipé de cassettes et supports d'épissures. 3 entrées et 3 sorties de câbles pour un large choix d'applications.

Atténuateurs

Référence	Désignation
ATTLC3	Atténuateur LC/LC 3 dB
ATTLC5	Atténuateur LC/LC 5 dB
ATTLC10	Atténuateur LC/LC 10 dB
ATTLC15	Atténuateur LC/LC 15 dB
ATTSC3	Atténuateur SC/SC 3 dB
ATTSC5	Atténuateur SC/SC 5 dB
ATTSC10	Atténuateur SC/SC 10 dB
ATTSC15	Atténuateur SC/SC 15 dB
ATTST3	Atténuateur ST/ST 3 dB
ATTST5	Atténuateur ST/ST 5 dB
ATTST10	Atténuateur ST/ST 10 dB
ATTST15	Atténuateur ST/ST 15 dB
ATTFC3	Atténuateur FC/FC 3 dB
ATTFC5	Atténuateur FC/FC 5 dB
ATTFC10	Atténuateur FC/FC 10 dB
ATTFC15	Atténuateur FC/FC 15 dB
ATTMU3	Atténuateur MU/MU 3 dB
ATTMU5	Atténuateur MU/MU 5 dB
ATTMU10	Atténuateur MU/MU 10 dB
ATTMU15	Atténuateur MU/MU 15 dB
ATTLCAPC3	Atténuateur LCAPC/LCAPC 3 dB
ATTLCAPC5	Atténuateur LCAPC/LCAPC 5 dB
ATTLCAPC10	Atténuateur LCAPC/LCAPC 10 dB
ATTLCAPC15	Atténuateur LCAPC/LCAPC 15 dB
ATTSCAPC3	Atténuateur SCAPC/SCAPC 3 dB
ATTSCAPC5	Atténuateur SCAPC/SCAPC 5 dB
ATTSCAPC10	Atténuateur SCAPC/SCAPC 10 dB
ATTSCAPC15	Atténuateur SCAPC/SCAPC 15 dB
ATTFCAPC3	Atténuateur FCAPC/FCAPC 3 dB
ATTFCAPC5	Atténuateur FCAPC/FCAPC 5 dB
ATTFCAPC10	Atténuateur FCAPC/FCAPC 10 dB
ATTFCAPC15	Atténuateur FCAPC/FCAPC 15 dB

Jarretières mode conditionning

Référence	Désignation
MOD0104B02	ST multi / SC monomode de 2 mètres
MOD0104B03	ST multi / SC monomode de 3 mètres
MOD0104B05	ST multi / SC monomode de 5 mètres
MOD0104B10	ST multi / SC monomode de 10 mètres
MOD0204B02	SC multi / SC monomode de 2 mètres
MOD0204B03	SC multi / SC monomode de 3 mètres
MOD0204B05	SC multi / SC monomode de 5 mètres
MOD0204B10	SC multi / SC monomode de 10 mètres
MOD0208B02	SC multi / LC monomode de 2 mètres
MOD0208B03	SC multi / LC monomode de 3 mètres
MOD0208B05	SC multi / LC monomode de 5 mètres
MOD0208B10	SC multi / LC monomode de 10 mètres
MOD0708B02	LC multi / LC monomode de 2 mètres
MOD0708B03	LC multi / LC monomode de 3 mètres
MOD0708B05	LC multi / LC monomode de 5 mètres
MOD0708B10	LC multi / LC monomode de 10 mètres

Accessoires

- **Gaines**
page....41

- **Mise en baie**
page....42


- **Matériel de raccordement**
page....43

- **Matériel de test**
page....44

- **Nettoyage**
page....45

Gaines

Référence	Désignation
GV50M	Gaine verte fendue type ICTA diamètre 17 mm LSZH (couronne de 50 mètres)
PGV1M	Fourniture et pose de gaine verte fendue ICTA (le mètre)
OUTILGV	Outils de pose pour gaine verte fendue




Référence	Désignation
PLIO15	Gaine pliosil tressée en PET diamètre de 15 mm à 27 mm
PLIO25	Gaine pliosil tressée en PET diamètre de 24 mm à 38 mm

Gaine tressée Pliosil PET 15

EAN : 2147483647

- Matière : PET
- Temp. utilisation : -50 / +130°C
- % Recouvrement : 76%
- Plage : 15 à 27
- Poids 100m : 1014Gr




Mise en baie

Référence	Désignation
ECRM6	Écrou cages M6 lot de 50 (vis + rondelles + écrous)
ECREASY	Écrou cages M6 easy clip lot de 50 (vis + rondelles + écrous)
COLLIER	Collier de serrage Legrand
BAL1U	Balai passe jarretières 1U noir
RJ1U	Range jarretière 1U noir avec crochets
COUPLEURLC	Coupleur pour connecteur LC
COUPLEURSCMM	Coupleur pour connecteur SC multimode
COUPLEURSCSM	Coupleur pour connecteur SC monomode
COUPLEURSCA	Coupleur pour connecteur SCAPC monomode



ETBRABY Étiquette transparente inviolable



Matériel de raccordement

Référence	Désignation
PINCEMILLERT	Pince Miller triple à dénuder Dénude facilement les gaines 2 mm et les revêtements de 250 et 125µm
PINCE MILLERD	Pince Miller double à dénuder Dénude facilement les gaines 2 mm et les revêtements 250 µm
CISK	Ciseaux Miller à kevlar
VRF	Valise de raccordement à froid
VRC	Valise de raccordement à chaud
DISPO6DO	Kit d'épanouissement 6 FO
DISPO12FO	Kit d'épanouissement 12 FO

Matériel de test

Testeurs

Référence	Désignation
OTDR	Réflectomètre EXFO multi mono 4 longueurs d'onde
PHO	Photomètre multi et/ou mono
STYLOLAS	Stylo laser portée 20 Km

Bobines amorces

Référence	Désignation
BACOM1-150	Bobine amorce multimode 62.5/125 OM1 de 150 mètres
BACOM2-150	Bobine amorce multimode 50/125 OM2 de 150 mètres
BACOM3-150	Bobine amorce multimode 50/125 OM3 de 150 mètres
BACOS1-500	Bobine amorce monomode 9/125 OS1 de 500 mètres

Matériel de nettoyage

Lingettes

Référence	Désignation
LINGALC	Lingettes nettoyantes alcoolisées sous emballage individuel - lot de 50 pièces
LINGTIS	Tissus nettoyants secs, non pelucheux lot de 100 pièces

Bâtonnets

Référence	Désignation
BAT2,5	Bâtonnets de nettoyage mousse pour fêrule 2,5 mm
BAT1,25	Mini bâtonnets de nettoyage pour fêrule 1,25 mm

Stylos

Référence	Désignation
STYLO2,5	Stylo de nettoyage pour fêrule 2,5 mm
STYLO1,25	Stylo de nettoyage pour fêrule 1,25 mm
	Rapidité et facilité d'utilisation avec ses stylo 2 en 1. En un seul click nettoie à la fois la traversée et le connecteur, sans démontage.

Cassettes

Référence	Désignation
CASNET	Cassette de nettoyage tous types de fêrules
REHCASCR	Recharge pour cassette de nettoyage tous types de fêrules

Câbles fibre optique



Câbles structure serrée Belden int/ext LSZH



- Gamme GUMT
page....47
- Gamme GUXT
page....48

Câbles intérieurs et/ou extérieurs

- structure libre
- structure libre armé acier
- structure break out
- structure double gaine

page...49

Câbles intérieur / extérieur

Universels GUMT



Référence	Désignation
GUMT104	Câble optique 62.5/125 OM1 int/ext, anti-rongeur 4 FO à structure serrée 900 µm LSZH
GUMT106	Câble optique 62.5/125 OM1 int/ext, anti-rongeur 6 FO à structure serrée 900 µm LSZH
GUMT112	Câble optique 62.5/125 OM1 int/ext, anti-rongeur 12 FO à structure serrée 900 µm LSZH
GUMT124	Câble optique 62.5/125 OM1 int/ext, anti-rongeur 24 FO à structure serrée 900 µm LSZH
GUMT204	Câble optique 50/125 OM2 int/ext, anti-rongeur 4 FO à structure serrée 900 µm LSZH
GUMT206	Câble optique 50/125 OM2 int/ext, anti-rongeur 6 FO à structure serrée 900 µm LSZH
GUMT212	Câble optique 50/125 OM2 int/ext, anti-rongeur 12 FO à structure serrée 900 µm LSZH
GUMT224	Câble optique 50/125 OM2 int/ext, anti-rongeur 24 FO à structure serrée 900 µm LSZH
GUMT304	Câble optique 50/125 OM3 int/ext, anti-rongeur 4 FO à structure serrée 900 µm LSZH
GUMT306	Câble optique 50/125 OM3 int/ext, anti-rongeur 6 FO à structure serrée 900 µm LSZH
GUMT312	Câble optique 50/125 OM3 int/ext, anti-rongeur 12 FO à structure serrée 900 µm LSZH
GUMT324	Câble optique 50/125 OM3 int/ext, anti-rongeur 24 FO à structure serrée 900 µm LSZH
GUMT604	Câble optique 50/125 OM4 int/ext, anti-rongeur 4 FO à structure serrée 900 µm LSZH
GUMT606	Câble optique 50/125 OM4 int/ext, anti-rongeur 6 FO à structure serrée 900 µm LSZH
GUMT612	Câble optique 50/125 OM4 int/ext, anti-rongeur 12 FO à structure serrée 900 µm LSZH
GUMT624	Câble optique 50/125 OM4 int/ext, anti-rongeur 24 FO à structure serrée 900 µm LSZH
GUMTA04	Câble optique 9/125 OS1 G657 int/ext, anti-rongeur 4 FO à structure serrée 900 µm LSZH
GUMTA06	Câble optique 9/125 OS1 G657 int/ext, anti-rongeur 6 FO à structure serrée 900 µm LSZH
GUMTA12	Câble optique 9/125 OS1 G657 int/ext, anti-rongeur 12 FO à structure serrée 900 µm LSZH
GUMTA24	Câble optique 9/125 OS1 G657 int/ext, anti-rongeur 24 FO à structure serrée 900 µm LSZH


Câbles intérieur / extérieur renforcés Universels GUXT




Référence	Désignation
GUXT104	Câble optique 62.5/125 OM1 int/ext, anti-rongeur 4 FO à structure serrée 900 µm LSZH
GUXT106	Câble optique 62.5/125 OM1 int/ext, anti-rongeur 6 FO à structure serrée 900 µm LSZH
GUXT112	Câble optique 62.5/125 OM1 int/ext, anti-rongeur 12 FO à structure serrée 900 µm LSZH
GUXT124	Câble optique 62.5/125 OM1 int/ext t, anti-rongeur 24 FO à structure serrée 900 µm LSZH
GUXT204	Câble optique 50/125 OM2 int/ext, anti-rongeur 4 FO à structure serrée 900 µm LSZH
GUXT206	Câble optique 50/125 OM2 int/ext, anti-rongeur 6 FO à structure serrée 900 µm LSZH
GUXT212	Câble optique 50/125 OM2 int/ext, anti-rongeur 12 FO à structure serrée 900 µm LSZH
GUXT224	Câble optique 50/125 OM2 int/ext, anti-rongeur 24 FO à structure serrée 900 µm LSZH
GUXT304	Câble optique 50/125 OM3 int/ext, anti-rongeur 4 FO à structure serrée 900 µm LSZH
GUXT306	Câble optique 50/125 OM3 int/ext, anti-rongeur 6 FO à structure serrée 900 µm LSZH
GUXT312	Câble optique 50/125 OM3 int/ext, anti-rongeur 12 FO à structure serrée 900 µm LSZH
GUXT324	Câble optique 50/125 OM3 int/ext, anti-rongeur 24 FO à structure serrée 900 µm LSZH
GUXT604	Câble optique 50/125 OM4 int/ext, anti-rongeur 4 FO à structure serrée 900 µm LSZH
GUXT606	Câble optique 50/125 OM4 int/ext, anti-rongeur 6 FO à structure serrée 900 µm LSZH
GUXT612	Câble optique 50/125 OM4 int/ext, anti-rongeur 12 FO à structure serrée 900 µm LSZH
GUXT624	Câble optique 50/125 OM4 int/ext, anti-rongeur 24 FO à structure serrée 900 µm LSZH
GUXTA04	Câble optique 9/125 OS1 G657 int/ext, anti-rongeur 4 FO à structure serrée 900 µm LSZH
GUXTA06	Câble optique 9/125 OS1 G657 int/ext, anti-rongeur 6 FO à structure serrée 900 µm LSZH
GUXTA12	Câble optique 9/125 OS1 G657 int/ext, anti-rongeur 12 FO à structure serrée 900 µm LSZH
GUXTA24	Câble optique 9/125 OS1 G657 int/ext, anti-rongeur 24 FO à structure serrée 900 µm LSZH

Nous vous proposons également un large choix de câbles:

En structure libre simple,



En structure libre armée acier ,



En break out, en double gaine et bien d'autres encore

pour répondre à tous vos besoins en fibre optique.

N'hésitez pas à nous appeler au 01.60.54.38.68 pour plus de renseignements.

Cordons et câbles cuivre

- **Catégorie 5**

page....51

- **Catégorie 6**

page....52



Cordons cuivres

Catégorie 5

Référence	Désignation
-----------	-------------

RJ5UTPD0.5	Cordons RJ45 cat.5 UTP droit de 0.5 mètre
RJ5UTPD01	Cordons RJ45 cat.5 UTP droit d' 1 mètre
RJ5UTPD02	Cordons RJ45 cat.5 UTP droit de 2 mètres
RJ5UTPD03	Cordons RJ45 cat.5 UTP droit de 3 mètres
RJ5UTPD05	Cordons RJ45 cat.5 UTP droit de 5 mètres
RJ5UTPD10	Cordons RJ45 cat.5 UTP droit de 10 mètres
RJ5UTPD15	Cordons RJ45 cat.5 UTP droit de 15 mètres
RJ5UTPD20	Cordons RJ45 cat.5 UTP droit de 20 mètres
RJ5UTPD25	Cordons RJ45 cat.5 UTP droit de 25 mètres
RJ5UTPD30	Cordons RJ45 cat.5 UTP droit de 30 mètres
RJ5UTPD50	Cordons RJ45 cat.5 UTP droit de 50 mètres

UTP

Référence	Désignation
-----------	-------------

RJ5FTPD0.5	Cordons RJ45 cat.5 FTP droit de 0.5 mètre
RJ5FTPD01	Cordons RJ45 cat.5 FTP droit d' 1 mètre
RJ5FTPD02	Cordons RJ45 cat.5 FTP droit de 2 mètres
RJ5FTPD03	Cordons RJ45 cat.5 FTP droit de 3 mètres
RJ5FTPD05	Cordons RJ45 cat.5 FTP droit de 5 mètres
RJ5FTPD10	Cordons RJ45 cat.5 FTP droit de 10 mètres
RJ5FTPD15	Cordons RJ45 cat.5 FTP droit de 15 mètres
RJ5FTPD20	Cordons RJ45 cat.5 FTP droit de 20 mètres
RJ5FTPD25	Cordons RJ45 cat.5 FTP droit de 25 mètres
RJ5FTPD30	Cordons RJ45 cat.5 FTP droit de 30 mètres
RJ5FTPD50	Cordons RJ45 cat.5 FTP droit de 50 mètres

FTP

D'autres déclinaisons de couleurs sont disponibles sur demande.

N'hésitez pas à nous contacter au 01.60.54.38.68

Cordons cuivres

Catégorie 6

Référence	Désignation
-----------	-------------

RJ6UTPD0.5	Cordons RJ45 cat.6 UTP droit de 0.5 mètre
RJ6UTPD01	Cordons RJ45 cat.6 UTP droit d' 1 mètre
RJ6UTPD02	Cordons RJ45 cat.6 UTP droit de 2 mètres
RJ6UTPD03	Cordons RJ45 cat.6 UTP droit de 3 mètres
RJ6UTPD05	Cordons RJ45 cat.6 UTP droit de 5 mètres
RJ6UTPD10	Cordons RJ45 cat.6 UTP droit de 10 mètres
RJ6UTPD15	Cordons RJ45 cat.6 UTP droit de 15 mètres
RJ6UTPD20	Cordons RJ45 cat.6 UTP droit de 20 mètres
RJ6UTPD25	Cordons RJ45 cat.6 UTP droit de 25 mètres
RJ6UTPD30	Cordons RJ45 cat.6 UTP droit de 30 mètres
RJ6UTPD50	Cordons RJ45 cat 6 UTP droit de 50 mètres

UTP

Référence	Désignation
-----------	-------------

RJ6FTPD0.5	Cordons RJ45 cat.6 FTP droit de 0,5 mètre
RJ6FTPD01	Cordons RJ45 cat.6 FTP droit d' 1 mètre
RJ6FTPD02	Cordons RJ45 cat.6 FTP droit de 2 mètres
RJ6FTPD03	Cordons RJ45 cat.6 FTP droit de 3 mètres
RJ6FTPD05	Cordons RJ45 cat.6 FTP droit de 5 mètres
RJ6FTPD10	Cordons RJ45 cat.6 FTP droit de 10 mètres
RJ6FTPD15	Cordons RJ45 cat.6 FTP droit de 15 mètres
RJ6FTPD20	Cordons RJ45 cat.6 FTP droit de 20 mètres
RJ6FTPD25	Cordons RJ45 cat.6 FTP droit de 25 mètres
RJ6FTPD30	Cordons RJ45 cat.6 FTP droit de 30 mètres
RJ6FTPD50	Cordons RJ45 cat.6 FTP droit de 50 mètres


FTP

Référence	Désignation
-----------	-------------

RJ6SFTPD0.5	Cordons RJ45 cat.6 SFTP droit de 0,5 mètre
RJ6SFTPD01	Cordons RJ45 cat.6 SFTP droit d' 1mètre
RJ6SFTPD02	Cordons RJ45 cat.6 SFTP droit de 2 mètres
RJ6SFTPD03	Cordons RJ45 cat.6 SFTP droit de 3 mètres
RJ6SFTPD05	Cordons RJ45 cat.6 SFTP droit de 5 mètres
RJ6SFTPD10	Cordons RJ45 cat.6 SFTP droit de 10 mètres
RJ6SFTPD15	Cordons RJ45 cat.6 SFTP droit de 15 mètres
RJ6SFTPD20	Cordons RJ45 cat.6 SFTP droit de 20 mètres
RJ6SFTPD25	Cordons RJ45 cat.6 SFTP droit de 25 mètres
RJ6SFTPD30	Cordons RJ45 cat.6 SFTP droit de 30 mètres
RJ6SFTPD50	Cordons RJ45 cat.6 SFTP droit de 50 mètres

SFTP

Fibretec



ZAE du clos du chêne

10 rue de Berlin

77144 Montévrain

Tél : 01.60.54.38.68

Fax : 01.60.26.23.79

www.fibretec.fr